



## Tout d'abord, le MG prend en charge...



Observatoire de la Médecine Générale  
Données sur les actes de 1993 à 2000



Ces entités n'ont pas le même pouvoir évolutif



## Ensuite le MG a plusieurs contraintes d'exercice...

- Il est face à des troubles de santé au stade précoce de leur évolution
- Il a des moyens diagnostiques limités, sans plateau technique
- Sa prise de décisions se fait dans un temps court (18 minutes en moyenne)



# Incertitude diagnostique

Nous sommes confrontés dans 71% des cas à une **incertitude diagnostique**

Nous avons des contraintes d'exercice...

Dans 71% des cas nous sommes dans une situation « inconfortable »

*A contrario prendre en charge un **tableau de maladie ou un diagnostic** est aisé car les recommandations sont claires et précises (varicelle, HTA, diabète...)*



# Incertitude diagnostique

**Nommer précisément le tableau clinique** permet de neutraliser cette incertitude diagnostique.

Nous pourrions alors, à *l'instar d'un diagnostic certifié ou d'un tableau de maladie* :

- prendre les décisions adaptées
- évaluer au mieux les risques de la situation



# Les travaux de LOGAN

8 médecins généralistes britanniques


27 365 patients inscrits (N.H.S.)

font un recueil en continu pendant un an  
(avril 1951 à mars 1952)





en se servant de la Classification Internationale des Maladies (CIM)

46 625 problèmes à résoudre

concernant 19 300 patients



# Les travaux de LOGAN



Disparité des diagnostics CIM devant des patients où la toux prédomine

Alors qu'il n'y a pas de différence de patientèle



# Les travaux de LOGAN

Une des conclusions la plus importante de cette étude établit

**la nécessité** pour les **acteurs de soins primaires**

de constituer des **classifications** ou des **dictionnaires**  
effectuant un regroupement des entités morbides



# Incertitude diagnostique

Nous sommes confrontés dans 71% des cas à une **incertitude diagnostique**

Nous avons des contraintes d'exercice

Et il est difficile de nommer avec rigueur ces situations cliniques qui ne sont ni un tableau de maladie ni un diagnostic certifié





## une méthode pour gérer l'incertitude diagnostique

→ Utilisez le **D**ictionnaire des **R**ésultats de **C**onsultation®  
qui permet de nommer avec rigueur 95% des cas rencontrés en médecine générale

