

## DReFC mode d'emploi

Le DReFC est un outil mis à la disposition des médecins généralistes par la SFMG pour accéder facilement à une bibliographie de qualité, en français, sur les 272 problèmes de santé du Dictionnaire des Résultats de Consultation.

Quelques clics suffisent à accéder à l'information requise. La fenêtre est composée de deux zones de saisie: **1** et **2** permettant de choisir le Résultat de Consultation, d'une zone de résultats affichant les recommandations de pratique: **3** et de 3 boutons (**4**, **5**, et **6**)

The screenshot shows the DReFC interface. At the top right, the title reads "Diffusion des REcommandations Francophones en Consultation de Médecine Générale". On the left, there are two dropdown menus: "Domaine" (set to "TOUTES" with a red circle 1) and "Résultat de consultation" (with a red circle 2). Below these are three buttons: "OM" (with a blue circle 4), "Biblio CISMe" (with a blue circle 5), and "Conseils Patient" (with a blue circle 6). Below the filters is a table with four columns: "Année", "Promoteur", "Lien", and "Recommandation". A red circle 3 is placed in the "Promoteur" column of the first empty row. At the bottom, there is a copyright notice: "© Société Française de Médecine Générale".

### 1<sup>re</sup> étape : CHOISIR UN RESULTAT DE CONSULTATION

Deux possibilités :

- ? Choisissez le **Domaine** (classement par « **Appareil** ») dont relève le RC recherché, Champ, puis faites votre choix dans liste qui apparaît.  
Par exemple APPAREIL RESPIRATOIRE puis BRONCHITE CHRONIQUE

A close-up of the "Domaine" dropdown menu. The menu is open, showing a list of options: "TOUTES", "Appareil Circulatoire", "Appareil Digestif", "Appareil Génital", "Appareil Locomoteur", "Appareil Respiratoire", and "Appareil Urinaire". The "TOUTES" option is currently selected and highlighted in blue.

? **Ou bien**

Entrez directement le titre du RC dans le champ : dès les premiers caractères tapés, la saisie intuitive vous propose immédiatement une liste de choix parmi les titres contenant ces caractères : vous n'avez plus qu'à sélectionner celui que vous recherchez dans la liste qui s'affiche.

Par exemple :

- o DIAB pour DIABETE DE TYPE 1 ou DIABETE DE TYPE 2
- o BRONCH pour BONCHITE AIGUE ou BRONCHITE CHRONIQUE Puis sélectionnez le RC désiré dans la liste qui s'affiche

Domaine  
TOUTES

Résultat de consultation  
diab  
diabete de type 1  
diabete de type 2

**2<sup>e</sup> étape : LES RECOMMANDATIONS**

Une fois le RC choisi, la zone ③ affiche les recommandations de pratique, en français et en libre accès, identifiées par l'équipe de veille documentaire de la SFMG.

- ? La 1<sup>re</sup> colonne affiche l'année de publication de cette recommandation,
- ? la 2<sup>e</sup> colonne affiche son promoteur,
- ? La 3<sup>e</sup> colonne affiche une icône :
  - soit de fichier PDF
  - soit de lien internet.
- ? la 4<sup>e</sup> affiche son titre.

Cliquez sur cette icône et vous accéderez à la recommandation, très facilement.

**Diffusion des REcommandations Francophones en Consultation de Médecine Générale**

Domaine: Appareil Respiratoire

Résultat de consultation: bronchite chronique

OMG | Biblio CISMef | Conseils Patients

Année	Promoteur	Lien	Recommandation
2007	SPLF		Bonnes pratiques de l'aérosolthérapie par nébulisation
2007	HAS		Quelle place pour les bronchodilatateurs LA dans le traitement de la BPCO ?
2007	CBIP		Révision des recommandations ""GINA" sur l'asthme, et "GOLD" sur la BPCO
2006	SPILF		Prise en charge des infections respiratoires basses de l'adulte immunocompétent. XVe conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse.
2006	SPLF		Standardisation des explorations fonctionnelles respiratoires
2005	AFSSAPS		Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires basses de l'adulte et de l'enfant
2005	AFSSAPS		Mise au point sur l'antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires
2005	Ministère de la santé		Programme d'actions en faveur de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 2005-2010 : « connaître, prévenir et mieux prendre en charge la BPCO »
2003	SPLF		Actualisation des recommandations de la SPLF pour la prise en charge de la BPCO
2001	SPLF		Seconde édition française des recommandations européennes pour les explorations

© Société Française de Médecine Générale

### 3<sup>e</sup> étape : **LES RECO ... MAIS ENCORE ... ET PLUS ...**

Vous pouvez compléter votre recherche documentaire et accéder à d'autres informations qui ne sont pas des recommandations de pratique. Pour cela 3 boutons sont à votre disposition. (zones 4, 5 et 6 du schéma 1)

- ? **OMG** : un clic sur ce bouton affichera les données de l'**Observatoire de la Médecine Générale** concernant ce RC : prévalence, patients concernés, évolution au fil des ans. Quelle est l'importance de ce problème dans la pratique des médecins généralistes ? La réponse à cette question est là.
- ? **Biblio CISMef** : un clic sur ce bouton lance une recherche (la requête a été rédigée par l'équipe du DReFC) sur la bibliothèque **CISMef** du CHU de Rouen et vous propose une bibliographie plus large (cours de faculté, articles de revues, synthèses) complémentaire des recommandations de pratique affichées dans la zone 3
- ? **Conseils patients** : un clic sur ce bouton lance une requête sur **CISMef-Patients** qui permet d'accéder à des documents pédagogiques à proposer ou à remettre aux patients et traitant du RC considéré.

### **Conclusion**

Le DReFC est un outil simple et performant qui permet au médecin d'accéder simplement et rapidement aux informations dont il a besoin, tant pour sa formation personnelle que pour le patient qui est en face de lui. Cette liste des recommandations est mise à jour quotidiennement par l'équipe de veille, garantissant ainsi que l'information proposée au médecin reste parmi les plus récentes qui soient.

Pour signaler une anomalie ou pour suggérer une amélioration possible : [p.arnoult@sfmq.org](mailto:p.arnoult@sfmq.org)