

PLEINS FEUX SUR LE RC

EXAMENS SYSTEMATIQUES ET PREVENTION

© SFMG - 2009



EXAMENS SYSTEMATIQUE ET PREVENTION est le résultat de consultation le plus fréquemment relevé par les médecins généralistes de l'OMG. [Voir là.](#)

Pour mieux vous familiariser avec son utilisation, relire ses critères d'inclusion et d'exclusion, appréhender son importance dans la pratique du médecin généraliste, nous vous conseillons de vous connecter sur le site de l'Observatoire de la Médecine Générale. [Cliquez là.](#)

BIEN UTILISER CE RESULTAT DE CONSULTATION

Ce résultat de consultation a été créé pour en remplacer cinq autres dont l'utilisation se révélait trop variable selon les médecins, ce qui allait à l'encontre des objectifs du Dictionnaire :

- ▶ EXAMEN SYSTEMATIQUE
- ▶ CONSEIL-EDUCATION-HYGIENE
- ▶ SURVEILLANCE PATIENT A RISQUE
- ▶ EXAMEN PRENUPTIAL
- ▶ EXAMEN POST-NATAL

INCLUSIONS.

- ▶ Critères d'inclusion : Il ne doit y avoir **aucun signe clinique évoquant un autre résultat de consultation** (par exemple, la radiographie du sein demandée devant des mastodynies ou une tuméfaction du sein, ne doit pas être relevée ici alors que la prescription de la mammographie de dépistage peut être relevée par ce RC). En revanche, ce RC peut être relevé avec d'autres RC en rapport avec des problèmes de santé également pris en charge au cours de la même séance (ex : HTA, HYPERLIPIDEMIE...)
- ▶ Il peut s'agir :
 - d'un examen clinique
 - d'un conseil
 - ou d'une prescription
- ▶ Préciser le ou les motifs de sa réalisation (dépistage, suivi du nourrisson, patient à risque...)
- ▶ Compléments sémiologiques : Ils précisent l'origine de la demande. L'item « Concernant un tiers » permet, par exemple, de noter l'entretien avec l'épouse d'un patient alcoolique venant demander des conseils au sujet de son mari

VOIR AUSSI

- ▶ POST-PARTUM : sera choisi si l'examen légal du post-partum relève une anomalie locale ou générale. Dans tous les autres cas, choisir examens systématiques et prévention
- ▶ SUITE OPERATOIRE
- ▶ PROBLEME PROFESSIONNEL (une NFS demandée en cas de risque professionnel, peinture par exemple, sera classée ici et non à examens systématiques et prévention)
- ▶ CONTRACEPTION : si un frottis est fait le même jour que le renouvellement de contraception, choisir également examens systématiques et prévention pour le lier au frottis
- ▶ VACCINATION : les deux résultats seront choisis pour une vaccination nécessitée par un départ en voyage et réalisée lors de la même séance

SITUATIONS LES PLUS FREQUEMMENT RENCONTREES

1. Examen pour « non contre-indication à la pratique sportive »

++1 | EXAMEN CLINIQUE

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1 | examen médico-sportif

2. Frottis cervico-utérin de dépistage au cours d'un examen

++1 | PRESCRIPTION (médicament, biologie, imagerie, etc.)

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1 | pour DEPISTAGE

(Si l'examen est en relation avec le renouvellement de la contraception, ne pas oublier de choisir EN PLUS le RC « CONTRACEPTION » dans la même séance)

Si c'est le médecin qui a suggéré le frottis ce jour-là, choisir en plus le complément sémiologique : + - à l'initiative du médecin

3. Prescription d'une mammographie systématique

++1 | PRESCRIPTION (médicament, biologie, imagerie, etc.)

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1 | pour DEPISTAGE

(Attention, si l'examen était motivé par des mastodynies, ou par une tuméfaction mammaire, il faudrait choisir SEIN(AUTRE) ou SEIN (TUMEFACATION)

4. Consultation dite « du voyageur »

++1 | CONSEIL - INFORMATION - EXPLICATION

++1 | PRESCRIPTION (médicament, biologie, imagerie, etc.)

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1 | personnel (dont la prévention du voyageur)

5. Prescription d'une coloscopie : son père a eu un K du colon

++1 | PRESCRIPTION (médicament, biologie, imagerie, etc.)

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1 | pour SUIVI d'un PATIENT à RISQUE

++1 | familial

6. L'examen systématique du nourrisson

++1 | EXAMEN CLINIQUE

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1 | pour SUIVI du NOURRISSON et de l'ENFANT

(Si un vaccin est administré au cours de la même séance, ne pas oublier de choisir en plus le RC (VACCINATION)

7. L'examen post-natal de la mère à 2 mois

++1 | EXAMEN CLINIQUE

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1 | pour EXAMEN POST-NATAL LEGAL de la MERE

(Attention, s'il y a un problème lié aux couches, qui est la raison de la consultation, choisir le RC : « POST-PARTUM (SUIVI) »

8. Le « petit » part en colonie de vacances, « il lui faut un certificat »

++1 | EXAMEN CLINIQUE

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1 | non contagion

9. Elle n'arrive pas à « tomber enceinte » et vient voir son médecin :

L'examen clinique et les examens complémentaires éventuellement prescrits sont relatés par :

- ++1| EXAMEN CLINIQUE
- ++1| CONSEIL - INFORMATION - EXPLICATION
- ++1| PRESCRIPTION (médicament, biologie, imagerie, etc.)
- ++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION
- ++1| pour AUTRE(s) (à préciser en commentaire)
- + - désir de grossesse

10. Son mari boit

Madame X. vient parler de son mari qui a un problème avec l'alcool. « Il faut faire quelque chose, Docteur... »

- ++1| CONSEIL - INFORMATION - EXPLICATION
- ++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION
- ++1| pour AUTRE(s) (à préciser en commentaire)
- + - concernant un tiers

LES ERREURS A NE PAS COMMETTRE

Un patient consulte pour « renouvellement d'ordonnance »

Le renouvellement d'ordonnance est un **motif de consultation**, exprimé par le patient, ce n'est **pas un résultat de consultation**. Si un patient, suivi pour un asthme et une rhinite perannuelle consulte pour cette raison, le médecin n'utilisera pas le RC EXAMENS SYSTEMATIQUES ET PREVENTION mais il relèvera les deux RC ASTHME et RHINITE. Le médecin d'un patient suivi pour diabète de type 2, hypertension artérielle essentielle et dyslipidémie, et consultant pour un renouvellement d'ordonnance, relèvera les 3 RC : DIABETE DE TYPE 2, HTA, et HYPERLIPIDEMIE avec les critères observés au cours de la consultation.

Contraception et frottis cervical

Lors d'une consultation de CONTRACEPTION, le médecin réalise un frottis cervico-utérin. Le frottis est une action de dépistage du cancer du col utérin, recommandé chez toutes les femmes en âge de 25 à 65 ans, qu'elles aient ou non une contraception. Le médecin devra donc relever deux RC : CONTRACEPTION et EXAMENS SYSTEMATIQUES ET PREVENTION.

Procédure administrative

Un patient consulte pour que lui soit délivré un certificat d'aide ménagère, une demande d'APA, un protocole ALD, ou pour signer le formulaire de déclaration de choix du médecin-traitant. Le RC à choisir sera PROCEDURE ADMINISTRATIVE.

Plusieurs actes de dépistage ou de prévention sont effectués en même temps

- ▶ Si le médecin, au cours de la même séance, effectue un examen de suivi de l'enfant et délivre un certificat de non contre indication au sport, **il relèvera deux fois le même RC**

EXAMENS SYSTEMATIQUES ET PREVENTION

++1| EXAMEN CLINIQUE

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1| pour SUIVI du NOURRISSON et de l'ENFANT

EXAMENS SYSTEMATIQUES ET PREVENTION

++1| EXAMEN CLINIQUE

++++ SANS SIGNE d'APPEL EVOQUANT un AUTRE RESULTAT de CONSULTATION

++1| examen médico-sportif

LES DONNES DE L'OMG


Le Département d'information médicale de la SFMG a analysé l'ensemble des données issues des recueils effectués par les médecins investigateurs.

30 % des EXAMENS SYSTEMATIQUES ET DE PREVENTION sont relevés en **position « P »** (persistant). Il n'est pas possible, sans initier une étude spécifique, d'apporter les explications de cet étonnant résultat, mais diverses hypothèses peuvent être données :

- ▶ un certain nombre de patients consultent pour l'obtention d'un certificat requérant des examens complémentaires, ou des vaccinations préalables, l'utilisation du P est alors pertinente
- ▶ les séances de dépistage du cancer à l'aide du référentiel [DEPICAN](#) sont, logiquement, relevées en P lorsqu'elles se renouvellent
- ▶ l'utilisation inappropriée du RC (certains médecins, nous l'avons dit, l'utilisent lors des consultations de « renouvellement d'ordonnance »
- ▶ une erreur de saisie, le médecin estimant que la distinction N ou P n'est pas d'une grande importance s'agissant d'un RC décrivant un état non morbide

Le graphique, ci-après, trace l'importance respective des 3 entrées possibles de ce RC

- ▶ ++1 | EXAMEN CLINIQUE
- ▶ ++1 | CONSEIL - INFORMATION - EXPLICATION
- ▶ ++1 | PRESCRIPTION (MÉDICAMENT, BIOLOGIE, IMAGERIE, ETC.)



Un second graphique présente l'importance relative des principales prises en charge au cours desquelles ce RC est utilisé par les médecins investigateurs. Elles sont au nombre de 8.

- ▶ Pour aptitude examen médico-sportif
- ▶ Pour aptitude / non contagion
- ▶ Pour aptitude autre (emploi, vie en collectivité, entrée en maternelle)
- ▶ Pour suivi du nourrisson et de l'enfant
- ▶ Pour dépistage
- ▶ Pour certificat prénuptial (dans le cadre légal)
- ▶ Pour examen post-natal légal de la mère
- ▶ Pour suivi d'un patient à risque

