

UN OUTIL POUR LA RECHERCHE DANS LA MEDECINE GENERALE :  
 " UNE CLASSIFICATION DES RESULTATS DES " SEANCES "  
DE GENERALISTE (EN CONSULTATION, VISITE, PAR TELEPHONE, ETC) "

PRESENTATION

Toute science commence par le dénombrement et le regroupement des objets qui entrent dans son champ de recherche.

- Le dénombrement doit être :

exhaustif : tout objet ou phénomène observable dans le champ donné doit y trouver sa place.

dénommatif: tout objet ou phénomène doit correspondre à une définition précise des caractères possédés.

sélectif : tout objet ou phénomène non observable dans le champ donné doit être exclu.

- Le regroupement consiste à rassembler ces objets ou phénomènes selon un ordre adapté à la recherche dans le champ scientifique donné.

L'ensemble aboutit à une classification.

Or, en médecine, l'actuelle classification internationale des maladies gérée par l'O.M.S. ne correspond pas à ces critères de pertinence de l'outil de travail en ce qui concerne la médecine générale.

En effet, cette CIM de l'O.M.S. est d'origine essentiellement hospitalière.

- Au plan du dénombrement, ce sont les résultats de l'action médicale hospitalière qui sont concernés, c'est-à-dire des phénomènes qui sont issus de la mise en oeuvre de techniques sophistiquées de diagnostic suivies, si besoin est, d'autopsies. De plus, on observe sur des malades dépersonnalisés, extraits de leur milieu de vie habituel. Il s'agit là, comme on le verra, d'un champ scientifique, d'un système, très différent de celui de la discipline généraliste.

.../...

- Au plan du regroupement, il s'agit de tous les résultats des actes diagnostiqués dans toutes les disciplines médicales, sous leurs formes les plus spécialisées, réparties en chapitres ou classes pathologiques correspondant à celles qui subdivisent les institutions hospitalières et qui se prêtent bien aux besoins de recherche de celles-ci.

Pour ce qui est de la médecine générale en tant que discipline médicale, le champ des objets et phénomènes observés est d'une autre nature parce qu'il implique un demandeur de soins qui reste entièrement immergé dans son milieu de vie quotidien et que ce demandeur conserve une part déterminante des comportements qui lui sont particuliers.

- Au plan du dénombrement, par opposition à ceux qui sont observés à l'hôpital, les objets et phénomènes observés sont le résultat de techniques diagnostiques relativement simples. Ils apparaissent dans une durée différemment répartie, faite de séances très brèves (entrecoupées de pauses) dont le rythme et le lieu résultent en dernier ressort, et à chaque fois, de la volonté du malade. Ils concernent tous les stades de l'action médicale qui précèdent et suivent une éventuelle hospitalisation (qui peut ne jamais advenir). En conséquence, ils impliquent des signes initiaux d'entités évolutives ou spontanément curables, des signes d'accompagnement ou secondaires à l'intervention des institutions hospitalières et administratives, voire des signes et syndromes faisant partie de la personnalité du demandeur et intégrés par lui comme forme d'existence.

Au plan du regroupement, il ne s'agit plus pour le généraliste d'identifier, au plus près de toutes les techniques diagnostiques les plus avancées, un évènement morbide, mais de médiatiser d'une façon raisonnée les données du savoir médical avec les problèmes multifactoriels d'ordre existentiel propres à l'individu demandeur de soins. Le tout doit se faire sous le signe de la plus grande économie de moyens compatible avec la situation.

.../...

Il s'agit d'une situation qui reste "ouverte" sur la perception d'éventuels évènements graves évitables ou la survenue de phénomènes existentiels ou encore la disparition des troubles. Ce sont des facteurs émanant des antécédents vécus avec le malade, ainsi que les résultats qui sont escomptés après le traitement d'épreuve qui contribuent à la décision de s'arrêter sur telle ou telle position diagnostique.

Tout ceci considéré, on constate, à l'examen de la volumineuse classification internationale des maladies, que :

- celles des positions diagnostiques fréquentes en médecine générale qui y figurent, sont noyées dans une masse d'informations qui sortent totalement du champ de la médecine générale,
- de nombreuses positions diagnostiques et de nombreux résultats de séances de médecine générale n'y figurent pas du tout ou sous une forme détournée seulement.

Cette classification de l'O.M.S. n'est donc pas suffisamment sélective, dénominative et exhaustive pour la médecine générale. De ce fait, elle est inutilisable si on escompte des études faites par des chercheurs généralistes nombreux.

Des efforts ont déjà été accomplis à l'étranger pour créer une classification des résultats de consultation en médecine générale. La première de ces classifications spécifiques émane du Dr R.N. BRAUN, ce généraliste autrichien que nous considérons comme l'un des grands pionniers actuels de la recherche généraliste dans le monde.

R.N. BRAUN part du concept que toute position diagnostique qui, en fin de consultation ou de visite, permet une réponse médicale raisonnée représente un "résultat" de séance généraliste qui doit être dénombré. Il va de soi qu'une seule séance de généraliste peut aboutir à plusieurs résultats différents comportant chacun une prescription particulière. Il propose ensuite de regrouper ces "résultats de consultation" selon leur rang de fréquence pour mille résultats successivement relevés.

.../...

En fait, BRAUN tire ses fréquences sur des séries de 8.000 résultats relevés en trois années d'exercice.

Enfin, il enregistre régulièrement l'épidémiologie de ces résultats de séances généralistes depuis 1955 à ce jour et les publie par tranche de trois ans selon leur fréquence générale pour mille (jusqu'à la fréquence 0,125) ainsi que leur répartition par sexe, tranche d'âge et cas neufs par an (note). Ce faisant, il donne à la médecine générale un instrument unique au monde dans notre discipline.

Ainsi, il a permis d'ores et déjà :

- de vérifier ce que R.N. BRAUN a appelé la "loi de la répartition régulière des cas" selon laquelle, sur des séries suffisamment longues de l'ordre de trois ans, il règne une très grande analogie dans le type et la fréquence des résultats de consultation chez tous les médecins généralistes opérant dans des conditions socio-économiques suffisamment voisines, telles par exemple celles qui règnent en Europe occidentale,
- de suivre les modifications lentes mais profondes qui surviennent dans cette fréquence au fil des progrès thérapeutiques accessibles aux généralistes. Il constate ainsi une importante montée en fréquence des cas d'hypertension artérielle, diabète et dépression nerveuse rencontrés si on compare les fréquences relevées entre 1955 - 59 à celles rencontrées entre 1977-80.

°  
° °

La seconde classification spécifique intéressante émane de la W.O.N.C.A. (Organisation mondiale des Sociétés Savantes, Collèges et Académies nationales de médecins généralistes et de famille). Elle a été intitulée "An International Classification of the Health problems of primary care (I.C.H.P.P.C.)". Il s'agit d'une classification obtenue essentiellement en conservant  
.../...

Note : Dr R.N. BRAUN - NIEDEROSTEREICHISCHES INSTITUT für  
ALLGEMEIN MEDEZIN A 3595 BRUNN an der WILD (Autriche)

les 17 classes (ou chapitres) de la classification internationale des maladies de l'O.M.S. dont on a retiré un grand nombre de maladies dénombrées ou leurs formes rares et dont on a enrichi la classe 16, celle qui regroupe les signes syndromes et états morbides mal définis. In fine, a été ajoutée une classification supplémentaire concernant la médecine préventive, les actes administratifs, la P.M.I., les problèmes individuels, familiaux et légaux.

En comparant la classification de R.N. BRAUN et celle de la W.O.N.C.A., on constate que l'une et l'autre ont réduit le nombre de situations à environ 400 (celle de la classification O.M.S. en compte 1.000 classes avec 5.000 sous-classes environ), ce qui permet un maniement rapide et facile.

Pour notre part, nous considérons que, si la classification de la W.O.N.C.A. a l'avantage apparent de conserver les chapitres de la classification internationale de toutes les maladies, elle comporte l'inconvénient de regrouper une partie notable de l'activité généraliste sous le vocable péjoratif de "états morbides mal définis", ce qui risque de rejeter le praticien qui code vers un choix fictif pour l'un des nombreux diagnostics qui s'offrent à lui dans les 16 autres chapitres dans leur disposition et signification hospitalière ce qui, dans l'exercice quotidien du généraliste, correspond, trop souvent déjà, à une fiction flatteuse et obsolète plus qu'à une réalité scientifiquement acceptable. Dans le même temps, une des fonctions principales du généraliste, celle qui consiste à s'arrêter, en le sachant, sur des positions ouvertes à des évolutions variées, se trouve occultée et écartée des enregistrements.

Enfin, il n'existe nulle part au monde un travail épidémiologique suivi et déjà prêt à servir de référence de même poids que celui que nous offre R.N. BRAUN dont, par ailleurs, nous avons montré la fine correspondance avec les finalités mêmes de la médecine générale.

.../...

Nous nous sommes donc finalement décidés en faveur de la classification du Dr R.N. BRAUN que nous offrons dans une version française aux chercheurs francophones.

Nous lui avons ajouté cependant la partie la plus originale de la classification de la WONCA, à savoir la classification supplémentaire des actes administratifs, ceux de P.M.I., les problèmes individuels, familiaux et légaux.

Nous espérons que cet instrument de base pour la recherche scientifique naissante dans notre discipline, rendra à ses utilisateurs les services qu'on attend d'une classification des faits observés.

O. ROSOWSKY

Bibliographie :

- RÖSCH Georges      "LA TAXONOMIE NOSOLOGIQUE - Classification des maladies dans l'enquête de 1970 sur les soins médicaux" in "Consommation" n° 4 Oct-Déc. 1976, p. 5-36
  
- R.N. BRAUN            "LEHRBUCH DER ALLGEMEIN PRAXIS" Urban et Schwarzenberg 1970 (Munich - Vienne) traduction française par les soins de la SFMG : "PRATIQUE, CRITIQUE ET ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE GENERALE" Payot 1979
  
- WONCA                "AN INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF THE HEALTH PROBLEMS OF PRIMARY CARE" The Journal of the Royal College of General Practitioners - Occasional Paper 1 - Déc.76

-----

Nous remercions le Dr R.N. BRAUN de nous avoir autorisés à publier sa classification et sa mise à jour pour 1977-80.

LES TABLEAUX

---

Tableau I : Nomenclature codée des résultats d'examen en médecine générale par rang de fréquence pour mille en 1977-80, selon R.N. BRAUN

Tableau II : Cette même nomenclature codée redistribuée par chapitre de morbidité selon l'O.M.S. et par ordre alphabétique dans chaque chapitre.

TABLEAU I

Nomenclature des résultats d'examen en médecine générale.  
Par rang de fréquence en 1977-80.

Par rang de fréquence en 1955-59 (ce rang reste le numero  
de code définitif<sup>(1)</sup>).

N° dans la classification selon les chapitres OMS, revus  
par l'INSERM.<sup>(2)</sup>

Nombre de cas prévisible sur 8000 séances successives de  
généraliste.

Par fréquence pour mille.

Rang 1977- 80	Rang 1955- 59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/°°
1	1	fièvre non caractéristique	16	423	53,067
2	18	hypertension artérielle	7	325	40,773
3	2	myalgies	16+13	239	29,984
4	12	arthropathie périarthropathie	13	236	29,607
5	15	névralgies	16+13	225	28,227
6	3	toux	8	207	25,969
7	13	lombalgies	16+13	177	22,205
8	8	eczéma	12	165	20,700
9	24	troubles polymorphes (réactions gén. afebriles)	16	165	20,700
10	31	insuffisance cardiaque chron.	7	165	20,700
11	5	vomissements-diarrhées	9	137	17,187
12	26	vertiges	7	132	16,560
13	4	plaies cutanées isolées	17	112	14,051
14	144	diabète sucré	3	104	13,047
15	17	troubles polymorphes d'ori- gine probable non-organique	16	103	12,922
16	29	catarrhes des voies respira- toires comb.	8	96	12,044

(1) la fréquence pour °/°° en 1955-59 a été publiée dans  
R.N. Braun "Pratique critique et enseignement de la  
Médecine Générale", Ed. PAYOT 1979, p.345-352.

(2) La classification des chapitres OMS par l'INSERM consiste à décom-  
poser le chapitre VI OMS: Maladies du système nerveux et organes des  
sens en trois chapitres: système nerveux 6a, oeil 6b, oreille 6c.

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/∞
17	10	céphalées	16	93	11,667
18	6	contusions	17	92	11,542
19	11	otites moyennes aiguës	1+6c	83	10,413
20	14	conjonctivites	6b	81	10,162
21	16	autres abdominopathies	9	79	9,911
22	145	nervosisme	16+5	73	9,158
23	20	pharyngites	16+1+8	72	9,033
24	27	douleurs précordiales	7	71	8,907
25	73	varices	7	69	8,656
26	131	troubles ménopausiques	3+10	62	7,778
27	21	constipation	9	61	7,653
28	46	tableaux de thrombophlébite	7	58	7,276
29	142	insomnies	5+6a+16	58	7,276
30	44	asthme bronchite	8	56	7,025
31	90	dysménorrhée et autres anoma- lies de la menstruation	10	56	7,025
32	41	cérumen	6c	55	6,900
33	9	angines tonsillaires	8	53	6,649
34	22	impétigo contagieux	12	52	6,524
35	47	rhinite	8	47	5,896
36	25	lésions légères multiples avec ou sans plaies cutanées	17	46	5,771
37	53	foules du pied	17	46	5,771
38	65	piqures d'insectes	17	44	5,520
39	92	verrues	12	44	5,520
40	42	autres fractures, fractures multiples	17	42	5,269
41	43	cheirobrachialgies parethé- siques	16	42	5,269
42	7	abcès	1	40	5,018
43	74	autres dermato-mycoses	1	40	5,018
44	133	augmentation pondérale, adiposité	3	39	4,893
45	71	arthrose déformante	13	38	4,767

.../...

Rang 1877 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/°°
46	101	marasme, artériosclérose généralisée	7	37	4,642
47	134	hémorroïdes	7	37	4,642
48	39	spasmes abdominaux	9	36	4,516
49	95	autres néoformations bénignes	16+12+2	35	4,391
50	126	conduite d'un accouchement	11	35	4,391
51	342	dépression	5	35	4,391
52	28	douleurs épigastriques	9	33	4,140
53	78	maux de gorge	8	33	4,140
54	87	corps étranger de la cornée	6b	33	4,140
55	37	ulcères peptiques	9	31	3,889
56	80	tableaux de névrites	6a	31	3,889
57	326	poux	1	31	3,889
58	19	infection locale odontogène	1	30	3,764
59	59	tableaux d'une sinusite frontale	8	30	3,764
60	146	alcoolisme	3+5	30	3,764
61	148	acné vulgaire	12	30	3,764
62	188	néphrolithiase	10	30	3,764
63	119	autres foulures	17	29	3,638
64	224	enflures pyogènes et infil- trations d'origine mal déf.	16	29	3,638
65	58	dermatite aiguë	12	28	3,513
66	66	ulcère de jambe	7+12	28	3,513
67	76	dermato-mycose interdigitale	1+12	28	3,513
68	85	laryngites	8	28	3,513
69	262	achylie gastrique	9	27	3,387
70	35	blessures infectées	17+1	26	3,262
71	45	hernie inguinale	9	26	3,262
72	49	aphtose	9	26	3,262
73	52	gerçures, crevasses des mains	12	26	3,262
74	103	néoplasme malin (excepté au niveau de la peau)	2	26	3,262
75	110	pollakiurie	10	26	3,262
76	117	cystite	10	26	3,262

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	‰
77	64	muscles froissés, rupture d'un muscle	17	25	3,136
78	91	rougeole	1	25	3,136
79	199	hypertrophie de la prostate	10	25	3,136
80	216	psychoses chroniques	5	25	3,136
81	55	polyarthrite primaire chro.	13	24	3,011
82	62	apoplexie, encéphalomalacie	6a	24	3,011
83	75	urticaire	12	24	3,011
84	97	pyrosis, hyperacidité	9	24	3,011
85	109	herpès simplex	12+1	24	3,011
86	32	tableaux d'appendicite	9	23	2,885
87	98	polyménorrhée, endométrite	10	23	2,885
88	132	cardiopathies polymorphes	7	23	2,885
89	201	bourdonnements d'oreille, acouphènes	6c	23	2,885
90	102	plaies perforantes	17	22	2,760
91	219	météorisme	9	22	2,760
92	81	rubéole	1	21	2,635
93	83	brûlures	17	21	2,635
94	191	div. blessures légères	17	21	2,635
95	272	naevus	12+2	21	2,635
96	23	état avec fièvre non carac- téristique	1	20	2,509
97	159	séborrhée	12	20	2,509
98	298	psoriasis	12	20	2,509
99	38	tableaux de pneumonie	8	19	2,384
100	77	cholélithiase	9	19	2,384
101	96	paresthésies	6a	19	2,384
102	137	érosion de la partie intra- vaginale du col utérin, cer- vicite	10	19	2,384
103	200	vulvite, vaginite	10	19	2,384
104	79	hématomes	17	18	2,258
105	152	troubles après cholécystec- tomie	9	18	2,258
106	228	évanouissements	6a	18	2,258

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/°°
107	325	douleur osseuse	13	18	2,258
108	93	otalgie	6c	17	2,133
109	114	oxyurose	9+1	17	2,133
110	128	faiblesse générale, abattem.	16	17	2,133
111	353	tiques	1+12	17	2,133
112	30	panaris	1+12	16	2,007
113	33	furuncles (non spécifiques)	1+12	16	2,007
114	69	épistaxis	8+7	16	2,007
115	99	bronchite asthmatique	8	16	2,007
116	107	tachycardie	7	16	2,007
117	173	prurit anogénital	12	16	2,007
118	245	dermatite ano-génitale	12	16	2,007
119	278	chute diffuse des cheveux	12	16	2,007
120	329	larmolement	6b	16	2,007
121	51	cholécystopathie	9	15	1,882
122	60	corps étranger sous-conjonct.	6b	15	1,882
123	180	infarctus du myocarde	7	15	1,882
124	213	parkinson	6a	15	1,882
125	248	pyélite	10	15	1,882
126	279	intoxication médicamenteuse	17	15	1,882
127	308	ischémie artérielle	7	15	1,882
129	54	orgelet	6b+1	14	1,756
130	57	excoriations	12	14	1,756
131	68	blessures par morsures	17	14	1,756
132	89	conjonctivite due à corps étr.	6b	14	1,756
133	111	troubles cons. aux pieds plats	13	14	1,756
134	115	épilepsie	6a	14	1,756
135	122	oedème des pieds	13+7	14	1,756
136	140	entorse du genou	13	14	1,756
137	161	athérome	7+3	14	1,756
138	275	exanthème de nature mal caractérisée	12	14	1,756
139	288	pieds froids	16	14	1,756

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/°°
140	56	bronchite aiguë	8	13	1,631
141	61	varicelle	1	13	1,631
142	94	commotion avec blessures minimes secondaires	17	13	1,631
143	100	lymphomatose	4	13	1,631
144	118	paronychie	12	13	1,631
145	170	otite externe	6c	13	1,631
146	198	crampes des membres inf.	16	13	1,631
147	233	cicatrices douloureuses	12	13	1,631
148	358	mal des transports	16	13	1,631
149	70	goitre endémique	3	12	1,505
150	72	strophulus à forme d'urtidaire	12	12	1,505
151	82	prolapsus utérin, vaginal	10	12	1,505
152	104	cors	12	12	1,505
153	127	leucorrhée	10	12	1,505
154	129	hypoménorrhée, aménorrhée	10	12	1,505
155	163	arythmie complète, autres lésions myocardique graves de nature dégénérative	7	12	1,505
156	230	anémies hypochromes	4	12	1,505
157	345	sang dans les selles	9	12	1,505
158	112	troubles se présentant par accès	16	11	1,380
159	151	lipome	12	11	1,380
160	185	néoformation bénigne du sein	2	11	1,380
161	196	prurit généralisé	12	11	1,380
162	234	cirrhose du foie	9	11	1,380
163	246	migraines	16+6a	11	1,380
164	253	otosclérose	6c	11	1,380
165	257	épuisement nerveux	5	11	1,380
166	277	fissura ani	9	11	1,380
167	88	monarthropathie a.épanchement	13	10	1,255
168	155	ténosynovite	13	10	1,255
169	169	mastite, engorgement lacté	3+11	10	1,255

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/°°
170	176	bursite aiguë	13	10	1,255
171	178	chéilité, lèvres gercées	9	10	1,255
172	182	intertrigo	12	10	1,255
173	207	hyperhydrose localisée	12	10	1,255
174	255	hygroma	13	10	1,255
175	40	tableaux d'une fracture des côtes	17	9	1,129
176	135	palpitations	16	9	1,129
177	141	eczéma dishidrotique	12	9	1,129
178	162	corps étranger de tous les orifices corporels excepté des yeux	17	9	1,129
179	164	gingivite	9	9	1,129
180	215	énurésie nocturne	6a	9	1,129
181	241	anthrax	1+12	9	1,129
182	270	sinusite maxillaire	1+8	9	1,129
183	310	haématurie	10	9	1,129
184	367	extrasystolie	7	9	1,129
185	380	conjonctivite etc.	6b	9	1,129
186	50	tableaux d'un catarrhe tubaire	6c	8	1,004
187	63	pyodermite	1+12	8	1,004
188	67	dyspnée	8	8	1,004
189	120	corps étranger sous-cutané ou sous-unguéal	17+12	8	1,004
190	121	hernie ombilicale	9	8	1,004
191	130	ganglions	4	8	1,004
192	143	anorexie	5+9	8	1,004
193	147	insuffisance cardiaque aiguë	7	8	1,004
194	154	fausse-couche	11	8	1,004
195	166	dermatose de caractère indét.	12	8	1,004
196	172	autres troubles statiques	13	8	1,004
197	195	incarcération herniaire	9	8	1,004
198	206	épithéliome de la peau	2+12	8	1,004
199	211	autres lésions par le froid	17	8	1,004

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/°°
200	227	sensations de brûlure de la langue	9	8	1,004
201	267	eczéma de la face chez le jeune enfant	12	8	1,004
202	320	prurit localisé	12	8	1,004
203	105	zona	1+12	7	0,878
204	139	lésions internes graves avec ou sans fractures	17	7	0,878
205	157	lymphadénite aiguë	4+1	7	0,878
206	165	angulus infectuosus	6b	7	0,878
207	175	stomatite	9	7	0,878
208	203	pyélo-cystite	10	7	0,878
209	221	myalgies exogènes	17	7	0,878
210	273	névrose d'angoisse	5	7	0,878
211	276	phimosis	10	7	0,878
212	351	néphropathie	10	7	0,878
213	354	exostoses	13	7	0,878
214	84	oreillons	1	6	0,753
215	156	hémorragie veineuse	7	6	0,753
216	177	psychoses aiguës	5	6	0,753
217	190	dysurie	10	6	0,753
218	197	érysipèle	12+1	6	0,753
219	218	cataracte ordinaire	6b	6	0,753
220	222	ongle incarné	12	6	0,753
221	226	hypertrophie tonsillaire	8	6	0,753
222	247	insuffisance circulatoire	7	6	0,753
223	252	annexité chronique	10	6	0,753
224	295	troubles par affaïssement de la voûte plantaire	13	6	0,753
225	48	furunculose	12+1	5	0,627
226	123	épicondylite de l'humérus	13	5	0,627
227	124	otite externe furonculeuse	12+1	5	0,627
228	138	emphysème	8	5	0,627
229	210	globe "boule anxieuse au tra- vers de la gorge	5	5	0,627

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	‰
230	212	bouffées congestives	16	5	0,627
231	223	folliculite	12	5	0,627
232	259	muguet	1	5	0,627
233	261	embolie des extrémités	7	5	0,627
234	289	malformations de l'articulation coxo-fémorale	13	5	0,627
235	299	incontinence, excepté énurésie nocturne	16	5	0,627
236	303	urétrite non spécifique	10	5	0,627
237	304	pancréatopathies	9	5	0,627
238	309	prépuce adhérent	10	5	0,627
239	313	brides	16	5	0,627
240	346	anomalies de la réfraction	6b	5	0,627
241	352	acné rosacée	12	5	0,627
242	357	proctalgie	9	5	0,627
243	366	troubles de l'érection, sexuels en général	5+10	5	0,627
244	370	gale	12+1	5	0,627
245	389	syndrome de Raynaud	7	5	0,627
246	183	conjonctivite phlycténulaire	6b	4	0,502
247	187	hyperhydrose	12	4	0,502
248	193	vomissements	9	4	0,502
249	202	fracture radiale typique	17	4	0,502
250	205	pityriasis versicolor	12	4	0,502
251	225	myome utérin	10	4	0,502
252	232	tics	5	4	0,502
253	249	tarsalgie	13	4	0,502
254	268	conjonctivite provoquée par un produit chimique ou autre	6b	4	0,502
255	282	alopécie en aires	12	4	0,502
256	301	pityriasis rose	12	4	0,502
257	324	doigt à ressort	13	4	0,502
258	327	lichen plan	12	4	0,502

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/°°
259	334	sclérose en plaques	6a	4	0,502
260	339	épythème polymorphe	12	4	0,502
261	383	rétrécissement urétral	10	4	0,502
262	400	problèmes dentaires	9	4	0,502
263	36	dyspepsie chez le nourisson	9	3	0,376
264	108	engelures	12	3	0,376
265	113	phlegmons péritonsillaires	1+8	3	0,376
266	194	hémangiome	2	3	0,376
267	204	hernie épigastrique	9	3	0,376
268	214	kératite, kérato-conjonctivite	6b	3	0,376
269	217	chalazion	6b	3	0,376
270	231	anomalies posturales	13	3	0,376
271	238	faiblesse musculaire local.	13	3	0,376
272	283	hydrocèle testiculaire	10	3	0,376
273	290	élévation de la température pendant plusieurs semaines	16	3	0,376
274	315	prothèse articulaire (suites)	13	3	0,376
275	317	onychogryposis (ongle en griffe)	12	3	0,376
276	323	chéloïde	12	3	0,376
277	331	fracture de dupuytren	17	3	0,376
278	335	strabisme	6b	3	0,376
279	347	saignement gingival	9	3	0,376
280	363	méniscopepathie	13	3	0,376
281	369	troubles de la vitrée	6b	3	0,376
282	374	troubles visuels	6b	3	0,376
283	395	hypochondrie	5	3	0,376
284	407	prostatisme	10	3	0,376
285	86	phlegmons	1	2	0,251
286	106	hépatite (épidémique)	1+9	2	0,251
287	150	commotion isolée	17	2	0,251
288	174	autres spasmes ou convuls.	16	2	0,251
289	189	ulcère de la cornée	6b	2	0,251

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	°/°°
290	192	autres luxations	17	2	0,251
291	220	autres hyperkératoses	12	2	0,251
292	243	suppuration d'une fistule	1	2	0,251
293	244	hémarthrose	17	2	0,251
294	251	paragueusie	5	2	0,251
295	254	hygroma	9	2	0,251
296	260	oedème de Quinke	12	2	0,251
297	274	annexite aiguë (salpingo-ovarite aiguë)	10	2	0,251
298	281	érysipéloïde (maladie de Rosenbach)	1+12	2	0,251
299	282	alopécie en aires	12	2	0,251
300	313	myocardite	7	2	0,251
301	314	diplopie	6a+6b	2	0,251
302	328	nevralgie faciale	6a	2	0,251
303	333	prostatite	10	2	0,251
305	340	comedons	12	2	0,251
306	350	ronflement, respiration buc.	8	2	0,251
307	364	calvitie précoce	12	2	0,251
308	371	flatulences	9	2	0,251
309	372	hernie discale	13	2	0,251
313	385	vergétures mammaires	12	2	0,251
314	394	hypotension	7	2	0,251
315	398	ruminations	5	2	0,251
316	411	hyper uricémie	3	2	0,251
317	413	troubles du rythme cardiaque	7	2	0,251
318	420	glycosurie	3	2	0,251
319	422	ongles rongés	5+12	2	0,251
320	34	tableaux de coqueluche	8+1	1	0,125
321	116	amaigrissement	3	1	0,125
322	125	fractures isolées des doigts	17	1	0,125
323	149	hidroadénite axillaire	1+4	1	0,125
324	153	craniotabes rachitiques	3+13	1	0,125

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	‰
325	158	fracture isolée de la clavicule	17	1	0,125
326	171	polyarthrite aiguë	13	1	0,125
327	179	section des tendons	17	1	0,125
328	186	tuberculose pulmonaire	8+1	1	0,125
329	208	insuffisance cardiaque comp.	7	1	0,125
330	235	réactions fébriles après vaccin	16+1	1	0,125
331	236	otorrhée récidivante chron.	6c	1	0,125
332	240	myalgies fébriles	16+1	1	0,125
333	250	tumeurs bénignes des annexes	10	1	0,125
334	256	anomalies de la marche	13	1	0,125
335	263	balanite	10	1	0,125
336	266	atrophie des muscles	12	1	0,125
337	271	nausées	9	1	0,125
338	286	orchite, épидидymite	10	1	0,125
339	294	fausses douleurs de l'ac- couchement	5+16	1	0,125
340	296	polype du col	10	1	0,125
341	297	tuberculose (exc. des poumons)	1	1	0,125
342	300	fungus de l'ombilic	12	1	0,125
343	307	hallux valgus	13	1	0,125
344	311	brûlures uréthrales	10	1	0,125
345	316	hypersomnie	5	1	0,125
348	330	plaintes conc. la "pillule"	10	1	0,125
349	332	acné conglobata	12	1	0,125
350	341	baisse passagère de la vue	6b	1	0,125
351	343	myelopathie généralisée	13	1	0,125
352	349	tatouage	12	1	0,125
354	360	vitiligo	12	1	0,125
355	361	colite	9	1	0,125
356	362	érythème infectieux	12+1	1	0,125
357	365	hypoplasie mammaire	16+10	1	0,125

.../...

Rang 1977 -80	Rang 1955 -59	Résultat d'examen	Class. OMS- INSERM	N° de cas sur 8000	‰
358	368	stérilité	16+10	1	0,125
359	373	ulcère du pénis	10	1	0,125
360	376	blocage articulaire chirur.	13	1	0,125
361	377	nez sec	16	1	0,125
362	379	douleur testiculaire	10	1	0,125
363	381	ectopie testiculaire	10	1	0,125
371	393	caféïsme	3+5	1	0,125
392	424	écoulement mammaire	3	1	0,125
393	425	éventration	9	1	0,125
395	427	thyroidite	3	1	0,125
397	429	syndrome prémenstruel	3	1	0,125
399	431	aerophagie	5+9+16	1	0,125
401	433	bactériurie	1+10	1	0,125
402	434	retards de langage	5	1	0,125
403	435	orteils déformés	13	1	0,125
405	437	blennorrhagie	1+10	1	0,125

## TABLEAU II

Nomenclature des résultats d'examen en médecine générale.  
Code redistribué par chapitre de morbidité selon OMS (revu par l'INSERM) et par ordre alphabétique dans chaque chapitre. (1)  
 On conserve le code initial de 1955-59, chaque chiffre correspondant au rang de fréquence en 1955-59 sert de référence. Entre parenthèses est donné le rang en 1977-80.

Chapitre VII: Maladies de l'appareil circulatoire

	code initial	rang en 1977-80
arythmie complète, autres lésions mio- cardiques graves de nature dégénérative	163	(155)
athérome	161	(137)
cardiopathies polymorphes	132	( 88)
douleurs précordiales	27	( 24)
embolie des extrémités	261	(233)
épistaxis	69	(114)
hémorragie veineuse	156	(215)
hémorroïdes	134	( 47)
hypertension compensée et décompensée	18	( 2)
hypotension	394	(314)
infarctus du myocarde	180	(123)
insuffisance cardiaque aiguë	147	(193)
insuffisance cardiaque chronique	31	( 10)
insuffisance cardiaque compensée	208	(329)
insuffisance circulatoire	247	(222)
ischémie artérielle	308	(127)
marasme, artériosclérose généralisée	101	( 46)
myocardite	312	(300)
oedème des pieds	122	(135)
tachycardie	107	(116)
tableau de thrombophlébite	46	( 28)
troubles du rythme cardiaque	413	(317)

(1) Les chapitres apparaissent dans la liste selon l'ordre de fréquence où les pathologies correspondantes apparaissent en médecine générale.

	code initial	rang en 1977-80
ulcère de jambe	66	( 66)
varices	73	( 25)
vertiges	26	( 12)

#### ChapitreVII:Maladies de l'appareil respiratoire

angines tonsillaires	9	( 33)
asthme bronchique	44	( 30)
bronchite asthmatique	99	(115)
bronchite aiguë	56	(140)
catarrhes des voies respiratoires combinés dans les différents secteurs	29	( 16)
tableau de coqueluche	34	(320)
dyspnée	67	(188)
emphysème	138	(228)
épistaxis	69	(114)
hyperthrophie tonsillaire	226	(221)
laryngites	85	( 68)
maux de gorge	78	( 53)
nez-sec	377	(361)
phlegmons péri tonsillaire	113	(228)
pharyngites	20	( 23)
tableau de pneumonie	38	( 99)
rhinite	47	( 35)
tableau d'une sinusite frontale	59	( 59)
toux	3	( 6)
tuberculose pulmonaire	186	(328)

#### ChapitreXIII : Maladies du système ostéo-articulaire

anomalie de la marche	153	(324)
anomalies posturales	231	(270)
arthrose déformante	71	( 45)
atrophie des muscles	266	(336)
blocage articulaire chirurgical	376	(360)
arthropathie périarthropathie	12	( 4)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
bursite aiguë	176	(170)
craniotabes rachitiques	153	(324)
doigt à ressort	324	(257)
douleur osseuse	325	(107)
entorse du genou	140	(136)
épicondylite de l'humerus	123	(226)
exo stose	354	(213)
faiblesses musculaires localisées	238	(271)
hallux valgus	307	(343)
hernie discale	372	(309)
hygroma	255	(174)
lombalgies	13	( 7)
malformation de l'articulation coxo-fémorale	289	(234)
méniscopathie	363	(280)
monarthropathie avec épanchement	88	(167)
myalgies	2	( 3)
myelopathie généralisée	343	(351)
névralgies	15	( 5)
oedème des pieds	122	(135)
orteils déformés	435	(403)
polyarthrite aiguë	171	(326)
polyarthrite primaire chronique	55	( 81)
prothèse articulaire	315	(274)
tarsalgie	249	(253)
ténosynovite	155	((168)
troubles par affaissement de la voûte plantaire	295	(224)
troubles consécutifs aux pieds plats	111	(133)
autres troubles statiques	172	(196)

Chapitre IX : Maladies de l'appareil digestif

autres abdominopathies	16	( 21)
achylie gastrique	262	( 69)
aerophagie	431	(399)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
aphtose	49	( 72)
tableau d'appendicite	32	( 86)
chéilite	178	(171)
troubles après cholécystectomie	152	(105)
cholécystopathie	51	(121)
cholélithiase	77	(100)
cirrhose du foie	234	(162)
colite	361	(355)
constipation	21	( 27)
problèmes dentaires	400	(262)
douleurs épigastriques	28	( 52)
dyspepsie chez le nourrisson	36	(263)
fissure ani	277	(166)
flatulences	371	(308)
glossite	254	(295)
hépatite (épidémique)	106	(286)
hernie épigastrique	204	(267)
hernie inguinale	45	( 71)
hernie ombilicale	121	(190)
incarcération herniaire	195	(197)
sensation de brûlure de la langue	227	(200)
météorisme	219	( 91)
nausées	271	(337)
oxyurose	114	(109)
pancréatopathies	304	(237)
pyrosis, hyperacidité	97	( 84)
saignement gingival	347	(279)
sang dans selles	345	(157)
spasmes abdominaux	39	( 48)
stomatite	175	(207)
ulcères peptiques	37	( 55)
vomissement	193	(248)
vomissements & diarrhées	5	( 11)

.../...

<u>Chapitre V</u> : Troubles mentaux	code initial	rang en 1977-80
aerophagie	431	(399)
alcoolisme	146	( 60)
anorexie	143	(192)
caféisme	393	(371)
dépression	342	( 51)
épuisement nerveux (dépression)	257	(165)
fausses douleurs de l'accouchement	294	(339)
globe "boule anxieuse au travers de la gorge	210	(229)
hypersomnie	316	(345)
hypochondrie	395	(283)
névrose d'angoisse	273	(210)
nervosisme	145	( 22)
ongles rongés	422	(319)
psychoses aiguës	177	(216)
psychoses chroniques	216	( 80)
retards de langage	434	(402)
ruminations	398	(315)
tics	232	(252)
troubles de l'érection, sexuels en gén.	366	(243)

Chapitre III : Maladies endocriniennes de la nutrition  
et du métabolisme

alcoolisme	146	( 60)
amaigrissement	116	(321)
athérome	161	(137)
augmentation pondérale adipoite	133	( 44)
caféisme	393	(371)
craniotabes rachitiques	153	(324)
diabète sucré	144	( 14)
écoulement mammaire	424	(392)
glycosurie	420	(318)
goitre endémique	70	(149)
hyper uricémie	411	(316)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
hypoplasie mammaire	365	(357)
mastite, engorgement lacté	169	(169)
troubles ménopausiques	131	( 26)
plaintes conc. la "pillule"	330	(348)
syndrome prémenstruel	429	(397)
thyroïdite	427	(395)

Chapitre XVI : Symptômes et états morbides mal définis

bouffées congestives	212	(230)
brides	313	(239)
céphalées	10	( 17)
chéirobrachialgies paresthésiques	43	( 41)
crampes des membres inférieurs	198	(146)
enflures pyogènes et infiltrations d'origine mal définie	224	( 64)
faiblesse généralisée, abattement	128	(110)
fièvre	1	( 1)
hypoplasie mammaire	365	(357)
incontinence, exc. énurésie nocturne	299	(235)
lombalgies	15	( 5)
névrosisme	145	( 22)
palpitations	135	(176)
pharyngites	20	( 23)
pieds froids	288	(139)
plaintes conc. la "pillule"	330	(348)
réactions fébriles après vaccin	235	(330)
ronflement, respiration buccale	350	(306)
autres spasmes ou convulsions	174	(288)
stérilité	368	(358)
élévation de la température pendant plusieurs semaines	290	(273)
troubles polymorphes d'origine vraisemblable- ment non organique (TPNO)	17	( 15)
troubles polymorphes, traitement de courte durée (réactions gén. afébriles)	24	( 9)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
troubles se présentant par accès	112	(158)
 <u>Chapitre XVII</u> : Accidents, empoisonnements et traumatismes		
blessures infectées	35	( 70)
diverses blessures légères	191	( 94)
blessures par morsures	68	(131)
commotion avec blessures minimales secondaires	94	(142)
commotion isolée	150	(287)
contusions	6	( 18)
corps étranger sous-cutané et sous-unguéal	120	(189)
corps étranger de tous les orifices exc. des yeux	162	(178)
foulures du pied	53	( 37)
autres foulures	119	( 63)
fracture isolée de la clavicule	179	(327)
fracture isolée des doigts	125	(322)
tableau d'une fracture des côtes	40	(175)
fracture de Dupuytren	331	(277)
fracture radiale typique	202	(249)
autres fractures & fractures multiples	42	( 40)
hémarthrose	244	(293)
hématomes	79	(104)
intoxication médicamenteuse	279	(126)
autres lésions par le froid	211	(199)
lésions légères multiples avec ou sans plaies cutanées	25	( 36)
lésions internes combinées graves avec ou sans fractures, soit commotions	139	(204)
autres luxations	192	(290)
plaies perforantes	102	( 90)
muscles froissés, rupture de muscle	64	( 77)
myalgies exogènes	221	(209)
piqûres d'insectes	65	( 38)
plaies cutanées isolées	4	( 13)
section des tendons	179	(327)

.../...

<u>Chapitre VIb</u> : Maladies de l'oeil	code initial	rang en 1977-80
angulus infectiosus	165	(206)
anomalies de la refraction	346	(240)
baisse passagère de la vue	341	(350)
cataracte ordinaire	218	(219)
chalazion	217	(269)
conjonctivites (non spécifiques)	14	( 20)
conjonctivite consécutive à la présence d'un corps étranger	89	(132)
conjonctivite phlycténulaire	183	(246)
corps étranger de la cornée	87	( 54)
corps étranger sous-conjonctival	60	(122)
diplopie	314	(301)
kératite, kérato-conjonctivite	214	(268)
larmoiements	329	(120)
orgelet	54	(129)
otorrhée récidivante chronique	236	(331)
strabisme	335	(278)
troubles visuels	374	(282)
troubles de la vitrée	369	(281)
ulcère de la cornée	189	(289)
 <u>Chapitre X</u> : Maladies des organes génito-urinaires		
annexité aiguë (salpingo-ovarite aiguë)	274	(297)
annexité chronique	252	(223)
bactériurie	433	(401)
blennorrhagie	437	(405)
brulûres uréthrales	311	(344)
cystite	117	( 76)
douleur testiculaire	379	(362)
dysménorrhée et autres anomalies de la menstruation	90	( 31)
ectopie testiculaire	381	(363)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
érosion de la partie intravaginale du col utérin, cervicite	137	(102)
hydrocèle testiculaire	283	(272)
hypertrophie de la prostate	199	( 79)
hypoménorrhée aménorrhée	129	(154)
leucorrhée	127	(153)
méthrite non spécifique	303	(236)
myome utérin	225	(251)
néphrolithiase	188	( 62)
néphropathie	351	(212)
orchite, épидидymite	286	(338)
plaintes conc. la "pillule"	330	(348)
pollakiurie	110	( 75)
polyménorrhée, endométrite	98	( 87)
polype du col	296	(340)
phimosi	276	(211)
proctalgie	357	(242)
prolapsus utérin/vaginal	82	(151)
prostatisme	407	(284)
prostatite	333	(303)
pyélo-cystite	203	(208)
pyélite	248	(125)
rétrécissement uréthral	383	(261)
stérilité	368	(358)
troubles de l'érection, sexuels en gén.	366	(243)
troubles ménopausiques	131	( 26)
tumeurs bénignes des annexes	250	(333)
ulcère du pénis	373	(359)
vulvite, vaginite	200	(203)

Chapitre I : Maladies infectieuses et parasitaires

abcès	7	( 42)
bactériurie	433	(401)
blennorrhagie	437	(405)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
blessures infectées	35	( 70)
conjonctivite provoquée	268	(254)
tableau de coqueluche	34	(320)
dermato-mycose interdigitale	76	( 67)
autres dermato-mycoses	74	( 43)
érysipèle	197	(218)
érythème infectueux	362	(356)
état avec fièvre non caractérisée	23	( 96)
furoncles (non spécifiques)	33	(113)
furunculose	48	(225)
gale	370	(244)
hépatite (épidémique)	106	(286)
herpès simplex	109	( 85)
hidroadénite axillaire	149	(323)
infection locale odontogène	19	( 58)
lymphadénite	157	(205)
muguet	259	(232)
myalgies fébriles	240	(332)
oreillons	84	(214)
orgelet	54	(129)
otite externe furonculeuse	124	(227)
otites moyennes aiguës	11	( 19)
oxyurose	114	(109)
panaris	30	(112)
pharyngites	20	( 23)
phlegmons	86	(285)
poux	326	( 57)
pyodermite	63	(187)
réactions fébriles après vaccin	235	(330)
rubéole	81	( 92)
rougeole	91	( 78)
suppuration d'une fistule	243	(292)
tiques	353	(111)
tuberculose (exc. des poumons)	297	(341)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
tuberculose pulmonaire	186	(328)
varicelle	61	(141)
zona	105	(203)

Chapitre VIa : Maladies du système nerveux

apoplexie, encéphalomalacie	62	( 82)
épilepsie	115	(134)
évanouissements	228	(106)
migraines	246	(163)
névralgie faciale	328	(302)
tableau de névrites	80	( 56)
paresthésies	96	(101)
parkinsonisme	213	(124)
sclérose en plaques	334	(259)

Chapitre XII : Maladies de la peau et du tissu sous-cutané

acné conglobata	332	(349)
acné vulgaire	148	( 61)
acné rosacée	352	(241)
alopécie en aires	282	(255)
calvité précoce	364	(313)
chéloïde	323	(276)
chute diffuse des cheveux	278	(119)
cicatrices (cutanées) douloureuses	233	(147)
comedons	340	(305)
corps étranger sous-cutané & sous-unguéal	120	(189)
cors	104	(152)
dermatite aiguë	58	( 65)
dermato-mycose interdigitale	76	( 67)
dermatose de caractère indéterminé	166	(195)
eczéma	8	( 8)
eczéma dishidrotique	141	(177)
urticaire	75	( 83)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
eczéma de la face chez le jeune enfant	267	(201)
engélures	108	(264)
épithéliome de la peau	206	(198)
érythème polymorphe	339	(260)
érysipèle	197	(218)
érysipéloïde (maladie de Rosenbach)	281	(298)
érythème infectieux	362	(356)
exanthème de nature mal caractérisée	275	(138)
excoriations	57	(130)
folliculite	223	(231)
fongus de l'ombilic	300	(342)
furoncles (non spécifiques)	33	(113)
furunculose	48	(225)
gale	370	(244)
gerçures & crevasses des mains	52	( 73)
herpès simplex	109	( 85)
hyperhydrose générale	187	(247)
hyperhydrose localisée	207	(173)
autres hyperkératoses	220	(291)
impétigo contagieux	22	( 34)
intertrigo	182	(172)
lichen plan	327	(258)
lipome	151	(159)
naevus	272	( 95)
oedème de Quincke	260	(296)
ongle incarné	222	(220)
ongles rongés	422	(319)
onychogryposis ("ongle en griffe")	317	(275)
otite externe furonculeuse	124	(227)
panaris	30	(112)
paronychie (panaris)	118	(144)
pityriasis rosé	301	(256)
pityriasis versicolor	205	(250)
prurit anogénital	173	(117)
prurit généralisé	196	(161)
prurit localisé	320	(202)

.../...

	code initial	rang en 1977-80
psoriasis	298	( 98)
pyodermite	63	(187)
séborrhée	159	( 97)
strophulus à forme d'urticaire	72	(150)
ulcère de jambe	66	( 66)
urticaire	75	( 83)
vergétures mammaires	385	(313)
verrues	92	( 39)
vitiligo	360	(354)
zona	105	(203)
 <u>Chapitre II</u> : Tumeurs		
néoplasmes malins autre que cutanés	74	(103)
épithéliome de la peau	206	(198)
hémangiome	194	(266)
naevus	272	( 95)
néoformation bénigne du sein	185	(160)
autres néoformations bénignes	95	( 49)
 <u>Chapitre VIc</u> : Maladies de l'oreille		
bourdonnements d'oreille, acouphènes	201	( 89)
cérumen	41	( 32)
otalgies	93	(108)
otite externe	170	(145)
otites moyennes aiguës	11	( 19)
otosclérose	253	(164)
 <u>Chapitre XI</u> : Comp. de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches		
fausse-couche	154	(194)
fausses douleurs de l'accouchement	294	(339)
 <u>Chapitre XVII</u> : Anomalies congénitales		

.../...

<u>Chapitre IV</u> : Maladies du sang et des organes hématopoiétiques	<u>code initial</u>	<u>rang en 1977-80</u>
anémies hypochromes	230	(156)
gangliones	130	(191)
lymphadénite aiguë	157	(205)
lymphamatose	100	(143)

Chapitre XV : Causes de morbidité périnatale

-----

500 : Toutes autres affections de fréquences inférieures à  
0,125.

Addendum: Nous avons jugé utile d'ajouter à la nomenclature de R.N. Braun, qui présente l'avantage de nous donner les fréquences pour 1000 malades vus en médecine générale, un supplément que nous tirons de la brochure, "An international classification of the health problems of primary care", (ICHPPC).

Cette nomenclature représente un code proposé aux généralistes au plan international (WONCA), mais sans indications des fréquences rencontrées.

Classification supplémentaire

Médecine préventive:

- y00 examen médical sans détection de maladie
- y01 cuti-réaction à la tuberculine devenant positive
- y04 contacts et porteurs (suspectés ou prouvés) de maladies infectieuses ou parasitaires

.../...

- y02 immunisation prophylactique, inoculation & vaccination
- y16 observation & soins du patient sur médication à risques
- y17 observation & soins d'autres patients à risques

Contraception:

- y40 stérilisation masculine et féminine
- y41 contracepti~~on~~ orale
- y42 dispositifs intra-utérins
- y43 autres moyens de contraception
- y44 conseils généraux de contraception

Procédures administratives:

- y50 lettres, formulaires, certificats & prescriptions rendant inutile examens ou interviews supplémentaires du patient
- y51 transfert de patient sans besoin d'examen ou d'interview

Soins de la mère et de l'enfant:

- y60 diagnostic de grossesse
- y61 soin prénatal
- y62 soin postnatal

Divers:

- y70 procédures médicales et chirurgicales sans indications de diagnostic
- y71 conseil, instruction & éducation hygiéniques
- y72 autres problèmes extérieurs au patient

Problèmes englobant la famille:

- y80 problèmes économiques
- y81 problèmes de logement
- y83 problèmes de soins médicaux, soins d'une personne malade
- y84 problèmes maritiaux
- y85 problèmes parent-enfant
- y86 problèmes conc. parents âgés ou par alliance
- y87 rupture familiale avec ou sans divorce
- y89 autres problèmes relationnels de famille

.../...

Problèmes individuels:

- y90 problèmes éducatifs
- y91 grossesse hors mariage
- y92 inadaption sociale
- y93 problèmes professionnels
- y94 autres problèmes individuels

Autres problèmes d'adaptation sociale:

- y95 autres problèmes d'adaptation sociale

Problèmes légaux:

- y96 problèmes légaux

Autres problèmes non classifiables:

- y99 autres problèmes non classifiables à l'intérieur du  
du ICHPPC